

平成29年度 短期習得実践道場 ぶどうコース 真島実践ほ場 農薬等散布実績

				及不可以中人根
生育ステージ・薬剤 回数 散布月日	生育ステージ	上段:殺菌剤名 下段:希釈倍率	上段:殺虫剤名 下段:希釈倍率	上段:植調·展着剤等 下段:希釈倍率
1回 4月25日	発芽前 (休眠期)	_	ラビキラー乳剤 200 倍	_
2回 5月22日	展葉 7~8 枚	ジ゙マンダイセン水和剤 1,000 倍	_	①アグ・レプ・ト液剤(無 種子化)1,000 倍 ②展着剤 10,000 倍
3回 6月3日	開花直前	オンリーワンフロアフ゛ル 2,000 倍	オルトラン水和剤 1,500 倍	_
4回 6月17日	落花直後	①ペンコゼブ水和剤 1,000 倍 ②フルーツセイバー 1,500 倍	アト、マイヤー顆粒水和剤 10,000倍	展着剤 10,000 倍
5回 6月24日	小豆大頃	ホライス゛ント゛ライフロアフ゛ル 2,500 倍	アト、マイヤー顆粒水和剤 10,000倍	_
6回 7月7日	7月初旬	①レーハ、スフロアフ、ル 2,000 倍 ②アミスター 10 フロアフ、ル 1,000 倍	_	
7回 7月10日	_	_	パダンSG水溶剤 1,500 倍	_
8回 7月17日	7月上中旬	ランマンフロアフ゛ル 2,000 倍	_	_
9回 7月31日	袋掛け後	ムッシュホ゛ルト゛ー DF 500 倍	パダンSG水溶剤 1,500 倍	_
10回 8月10日	8月上旬	ムッシュホ`ルト`- DF 500 倍	_	_
11回 8月27日	8月下旬	IC ボルドー 66D 50 倍	_	展着剤 KK ステッカー 3,000 倍

※この他に「ジベレリン処理」を2回実施。

^{※7}月14日に袋掛けを実施。